



الرمان

Punica Granatum

الصفات النباتية:

شجرة متوسطة الحجم متساقطة الأوراق لا يزيد إرتفاعها عن 3-5 م غير منتظمة الشكل كثيرة التفريع الثمرة شبه كروية يختلف لونها حسب الأصناف. الجزء الذي يؤكل من ثمرة الرمان يحتوي على سكريات وأحماض وأصبغ ومواد أخرى.

الظروف المناخية الملائمة:

الرمان من فاكهة مناطق دول حوض البحر المتوسط والمناطق الإستوائية وتحت الإستوائية، تتحمل الجفاف وأشعة الشمس والحرارة العالية، كما تتحمل في نفس الوقت إنخفاض الحرارة في أشهر الشتاء.

التربة المناسبة:

تنجح زراعة الرمان في أغلب أنواع الأراضي. ولكن أفضل أنواع الأراضي للزراعة والحصول على إنتاجية عالية هي التربة الطينية الرملية العميقة والجيدة الصرف.

أنواع الرمان:

هناك أنواع أساسية من فاكهة الرمان الحلو والحامض واللفاني. يتواجد في لبنان أصناف محلية ومستوردة وأهمها: السكري، الوردى، المليسي، اللفاني...

إكثار الرمان:



يتكاثر الرمان بالعقل وهي الطريقة الشائعة للإكثار. يتم ذلك بإستخدام العقل المجهزة من الأفرع الناتجة من عملية التقليم خلال فصل الشتاء من أفرع بعمر سنة أو أكثر على أن تكون من أشجار جيدة الإنتاج ذات صفات ثمرية مرغوبة وخالية من الأمراض والحشرات.

عمليات الخدمة:

• الري:

أشجار الرمان تتحمل الجفاف نسبياً بالمقارنة بأشجار الفاكهة الأخرى ولكن لا بد من توفر الرطوبة حول الجذور للحصول على محصول وفير.

• التسميد:

قد تتحمل أشجار الرمان قلة التغذية ولكن مع الوقت يقل محصولها ولذلك يجب العناية بالتسميد للحصول على محصول وفير منذ بداية غرس الشتول.

• المحصول:

تبدأ أشجار الرمان في الإثمار بعد 2 - 3 سنوات من زراعتها في الارض المستديمة. وتصل إلى أقصى إنتاج بعد 15 سنة من زراعتها.

• الآفات والأمراض:

مرض تشقق الثمار: تتشقق الثمرة طويلاً وعرضياً. وسبب حدوث هذا المرض الرئيسي يعتقد أنه الاختلافات الكبيرة في الرطوبة الجوية أو رطوبة التربة.
الحشرات: دودة ثمار الرمان، حفار الساق، البق الدقيقي، المن، ذبابة الرمان.

